

LA GAMME D'ÉQUIPEMENTS COMPACTS ET UTILITAIRES // 23 À 100 CV

# PUISSANCE COMPACTE **GRANDE PERFORMANCE**



MASSEY FERGUSON



MASSEY FERGUSON

# MIEUX FAIRE AVEC MASSEY FERGUSON.



## UNE PERFORMANCE FIABLE, ILS TRAVAILLENT AUSSI FORT QUE VOUS

De la Série 1GC Massey Ferguson®, conviviale, à la Série 4700 MF à usage intense, les tracteurs Massey Ferguson sont conçus pour évoluer et briller dans toutes les situations. Moteurs économiques, châssis robustes en acier, commandes intuitives : autant d'éléments qui vous permettront d'être plus productif tout en réduisant les temps d'arrêt.



## UNE POLYVALENCE QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS

Chaque exploitation diffère, voilà pourquoi la flexibilité domine dans la conception de notre gamme. Peu importe la tâche, il existe un tracteur Massey Ferguson conçu pour l'accomplir.

- » Les Séries 1GC MF, 1E MF et 1M MF s'acquittent de la tonte, du déneigement et du transport de matériaux.
- » Les Séries 2E MF et 2M MF offrent plus de puissance et de capacité de levage.
- » Les Séries 2600 H MF et 4700 MF déploient la force nécessaire pour la fenaison et les soins du bétail avec la polyvalence d'un tracteur utilitaire traditionnel.



## UN CONFORT ET UNE FACILITÉ QUI VOUS FONT AVANCER

Les longues journées nécessitent un tracteur conçu en pensant à l'opérateur. Que ce soit pour des projets de fin de semaine ou des journées complètes de travail sur le terrain, restez productif grâce à des :

Plateformes spacieuses // Sièges confortables // Commandes ergonomiques // Cabines climatisées.



## LE FAIBLE COÛT DE POSSESSION PERMET UN RETOUR SUR CAPITAL INVESTI MAXIMAL

Les tracteurs Massey Ferguson offrent une valeur prolongée et une fiabilité incomparables grâce à des moteurs économes en carburant, des conceptions nécessitant peu d'entretien et une durabilité éprouvée. Des coûts de possession réduits signifient moins de dépenses imprévues et plus de temps consacré à travailler.



## FIABILITÉ, PERFORMANCE, POLYVALENCE, PLACENT TOUJOURS LE MEILLEUR À PORTÉE DE MAIN.

Depuis des générations, Massey Ferguson construit des tracteurs auxquels les opérateurs font confiance. Nos machines fiables, performantes et rentables, vous évitent d'avoir à faire des compromis par rapport aux résultats attendus. Que vous ayez besoin d'un tracteur compact pour les petites tâches ou d'un cheval de trait pour les travaux exigeants, il existe un tracteur Massey Ferguson prêt à satisfaire vos besoins.

## LA GAMME MASSEY FERGUSON EN UN COUP D'ŒIL

### TROUVEZ LE TRACTEUR QUI VOUS AIDE À EN FAIRE PLUS

Peu importe ce que vous attendez d'un tracteur, Massey Ferguson satisfait vos attentes. Ces tracteurs clés ouvrent la porte à cultiver votre propre nourriture, à élever votre bétail ou à augmenter la valeur de votre propriété. Parce que, lorsque votre équipement travaille aussi fort que vous, les meilleurs résultats restent toujours à portée de main.

| FOURCHETTE                 | TYPE DE PROPRIÉTÉ                                                       | HEURES DE TRAVAIL | PLAGE DE CV | UTILISATIONS PRINCIPALES                                                                                                | SÉRIE PERTINENTE           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Compact                    | Petite propriété<br>0 à 5 acres                                         | <75 heures        | 23 À 25 CV  | Tondre la pelouse,<br>jardinage, déneigement,<br>travaux sur le terrain,<br>manutention                                 | Série 1GC MF               |
| Série compacts économiques | Propriété (taille moyenne à grande)<br>5 à 20 acres                     | 50 à 150 heures   | 25 À 60 CV  | Entretien de propriétés,<br>aménagement paysager,<br>manutention, petit troupeau, fenaïson                              | Série 1E MF<br>Série 2E MF |
| Série compacts plus        | Grande propriété, petite ferme<br>5 à 20+ acres                         | 100 à 300 heures  | 25 À 60 CV  | Gestion de propriétés,<br>aménagement paysager commercial, travaux contractuels et gouvernementaux                      | Série 1M MF<br>Série 2M MF |
| Utilitaire léger           | Petite ferme<br>10 à 25 acres                                           | 100 à 200 heures  | 45 À 75 CV  | Gestion du domaine, manutention de matériaux, fenaïson, petit élevage                                                   | Série 2600 H MF            |
| Utilitaire                 | Petite exploitation, exploitation de culture en ligne<br>20 à 50+ acres | 200+ heures       | 75 À 100 CV | Fenaïson, travaux sur ferme, élevage, petites exploitations de cultures en ligne, travail contractuel et gouvernemental | Série 4700 MF              |

# SÉRIE 1GC MF // 23 à 25 CV

TONTE DE GAZON // JARDINAGE // DÉNEIGEMENT // TRAVAUX DIVERS //  
MANUTENTION DE MATÉRIAUX

## COMPACT, MAIS PERFORMANT

- » Son gabarit réduit permet de manœuvrer dans les espaces restreints tout en offrant une puissance fiable pour l'entretien de la propriété.

## PERFORMANCE SIMPLE ET EFFICIENTE

- » Un moteur diesel éprouvé fournit une puissance forte et constante.



## UN PETIT TRACTEUR AVEC DE GRANDES CAPACITÉS

La Série 1GC de Massey Ferguson, c'est l'aide idéale pour entretenir votre propriété. Idéal pour les nouveaux opérateurs et les propriétaires de petits terrains, un tracteur de cette Série regroupe plusieurs outils en une seule machine polyvalente. Vous pouvez donc tondre le gazon, déneiger et transporter des matériaux en toute confiance.



**BALAYEZ LE  
CODE QR**

POUR VOIR LA FICHE  
TECHNIQUE COMPLÈTE





### CONFORT PRATIQUE

- » Un siège réglable et une plateforme facile d'accès garantissent une conduite plus agréable.

### CONÇU POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS

- » La transmission hydrostatique, l'agencement côte à côte des pédales et le tableau de bord intuitif rendent l'utilisation facile et sans stress.

### PRODUCTIVITÉ TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

- » Un tracteur de la Série 1 GC MF est compatible avec les chargeurs frontaux, les tondeuses ventrales, les équipements de déneigement montés à l'avant et d'innombrables accessoires arrière 3-points. C'est un bourreau de travail pour toutes les saisons.

| SÉRIE<br>1GC MF | PUISSANCE<br>NOMINALE,<br>MOTEUR <small>(CV)</small> | PDF<br><small>(CV)</small> | CAPACITÉ, LEVAGE<br>ARRIÈRE À 24 " DES<br>POINTS PIVOTS <small>(LB)</small> | CAPACITÉ DE LEVAGE DU CHARGEUR<br>À LA HAUTEUR MAXIMALE À 19,5 " EN AVANT DU PIVOT <small>(LB)</small> | PROFONDEUR DE<br>CREUSAGE DE LA<br>RÉTROCAVEUSE <small>(PO)</small> | ARCEAU DE<br>SÉCURITÉ /<br>HAUTEUR <small>(PO)</small> |    |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1GC.23          | 22,5                                                 | 18,3                       | 661                                                                         | 622                                                                                                    | —                                                                   | Fixe / 72,8                                            |    |                  |
| 1GC.23B         |                                                      |                            |                                                                             |                                                                                                        | 76                                                                  | Repliable / 85,8                                       |    |                  |
| 1GC.25          | 24,5                                                 | 18,5                       |                                                                             |                                                                                                        | 661                                                                 | 622                                                    | —  | Fixe / 72,8      |
| 1GC.25B         |                                                      |                            |                                                                             |                                                                                                        |                                                                     |                                                        | 76 | Repliable / 85,8 |

Pour consulter la fiche technique complète, y compris les accessoires disponibles, veuillez visiter [masseyferguson.com](https://www.masseyferguson.com) ou balayez le code QR.

# SÉRIE E MF // 25 à 60 CV

ENTRETIEN DU DOMAINE // AMÉNAGEMENT PAYSAGER //  
MANUTENTION DE MATÉRIAUX // PETIT ÉLEVAGE // FENAIISON

## SÉRIE 1E MF // 25 à 40 CV

### CONTRÔLE ET MANIABILITÉ SANS EFFORT

» Des pédales hydrostatiques côte à côte de type automobile, un poste de conduite ergonomique et un siège confortable assurent un fonctionnement fluide tout au long de la journée, en particulier dans les espaces restreints.

### POLYVALENCE EN TOUTES SAISONS

» Il fonctionne avec une gamme étendue d'accessoires, comme chargeurs, tondeuses et outils de déneigement, ce qui en fait un bourreau de travail tout au long de l'année.

### CONSTRUCTION DURABLE ET ROBUSTE

» Son châssis renforcé lui confère stabilité et fiabilité. Il en fait la machine idéale pour l'entretien méticuleux des propriétés et les petits travaux agricoles.

| SÉRIE<br>1E MF | PUISSANCE<br>NOMINALE, MOTEUR<br>(CV) | PDF<br>(CV)               | CAPACITÉ DE LEVAGE<br>ARR. À 24 " DES PIVOTS<br>(LB) | CAPACITÉ DE LEVAGE DU<br>CHARGEUR À LA HAUTEUR<br>MAXIMALE - 19,5 " EN AVANT DE<br>LA GOUPILLE DE PIVOT (LB) | POIDS DE LA<br>MACHINE<br>(LB) | HAUTEUR<br>MAX.<br>(PO) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1E.25          | 24                                    | MÉC. : 20,4<br>HST : 19,2 | 1 598                                                | 1 047                                                                                                        | 2 679                          | 97,6                    |
| 1E.35          | 34,5                                  | MÉC. : 29,2<br>HST : 27,6 |                                                      |                                                                                                              | 2 954                          |                         |
| 1E.40          | 39,4                                  | MÉC. : 33,5<br>HST : 31,5 |                                                      |                                                                                                              |                                |                         |

## L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE PUISSANCE ET ACCESSIBILITÉ

La Série E de Massey Ferguson offre le meilleur des deux mondes : l'agilité d'un compact et la force nécessaire pour accomplir les tâches les plus exigeantes. Que vous soyez propriétaire, agriculteur amateur ou exploitant d'une petite entreprise, ces tracteurs offrent une puissance fiable pour l'aménagement paysager, le transport et bien plus encore. La SÉRIE 1E MF est idéale pour les petites propriétés qui ont besoin de maniabilité et de polyvalence tout au long de l'année. De son côté, la SÉRIE 2E MF offre plus de puissance et de capacité de levage pour les tâches les plus exigeantes. Quel que soit le modèle choisi, la Série E MF permet de réduire les coûts tout en offrant une polyvalence exceptionnelle.



## SÉRIE 2E MF // 50 À 60 CV

### PUISSANCE ET PERFORMANCE PLUS ÉLEVÉES

- » Le moteur diesel robuste de 50 à 60 CV offre une plus grande capacité de levage et une efficacité accrue. Il présente la solution idéale pour les propriétés plus grandes et les charges de travail plus grandes.

### UN DESIGN AXÉ SUR LE CONFORT

- » Le siège confortable, le remplissage en carburant au niveau du sol et les deux pédales hydrostatiques améliorent le confort et la facilité d'utilisation. Ces éléments réduisent la fatigue pendant les longues journées de travail.

### PLUS GRANDE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

- » L'attache rapide de catégorie 1, les patins stabilisateurs surdimensionnés, la compatibilité avec le godet d'un chargeur à direction à glissement, font des tracteurs de la SÉRIE 2E MF des candidats pour les travaux les plus exigeants.

| SÉRIE 2E MF | PUISSANCE NOMINALE, MOTEUR (CV) | PDF (CV)                  | CAPACITÉ DE LEVAGE ARRIÈRE À 24 " DES PIVOTS (LB) | CAPACITÉ DE LEVAGE DU CHARGEUR À LA HAUTEUR MAXIMALE - 19 " EN AVANT DE L'AXE DE PIVOTEMENT (LB) | POIDS DE LA MACHINE (LB) | HAUTEUR HORS TOUT (PO) |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 2E.50       | 48,8                            | MÉC. : 41,4<br>HST : 35,2 | 2 425                                             | 1 887                                                                                            | 3 858                    | 103,8                  |
| 2E.60       | 57,3                            | MÉC. : 48,8<br>HST : 45,0 |                                                   |                                                                                                  | 3 869                    |                        |

Pour consulter la fiche technique complète, y compris les accessoires disponibles, veuillez visiter [masseyferguson.com](http://masseyferguson.com) ou balayez le code QR.

# SÉRIE M MF // 25 À 60 CV

GESTION DU DOMAINE // AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMMERCIAL //  
TRAVAUX CONTRACTUELS ET GOUVERNEMENTAUX

## SÉRIE 1M MF // 25 À 40 CV

### DES OPTIONS DE CABINES ET DE PLATEFORMES POUR TOUTES LES CONDITIONS

- » Choisissez une plateforme ouverte pour la visibilité ou une cabine Deluxe pour le confort et la protection contre les intempéries.

### COMPACT ET POURTANT PUISSANT

- » Avec une puissance de 25 à 40 CV, la Série 1M offre des performances élevées pour les travaux de chargement, le déneigement et l'entretien des propriétés dans les espaces restreints.

### COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX ACCESSOIRES

- » Compatible avec les tondeuses ventrales de 60 " ou 72 ", les tondeuses de finition attelées aux 3-points, les souffleuses à neige montées à l'avant, les chargeurs frontaux et les rétrocaveuses. Le tout démontre sa polyvalence.

| SÉRIE<br>1M MF | PUISSANCE<br>NOMINALE, MOTEUR<br>(CV) | PDF<br>(CV)               | CAPACITÉ DE LEVAGE<br>ARRIÈRE À 24 " DES PIVOTS<br>(LB) | CAPACITÉ DE LEVAGE DU<br>CHARGEUR À LA HAUTEUR<br>MAXIMALE - 19,5 " EN AVANT<br>DES PIVOTS (LB) | POIDS DE LA<br>MACHINE (LB)                     | HAUTEUR<br>HORS TOUT<br>(PO)                  |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1M.25          | 24,8                                  | HST : 20,1                | 1 058                                                   | 852                                                                                             | Arceau de<br>sécurité : 2 171<br>Cabine : 2 502 | Arceau de<br>sécurité : 97<br>Cabine : 81,9   |
| 1M.35          | 36,2                                  | MÉC. : 27,5<br>HST : 25,7 | 2 535                                                   | 1 870                                                                                           | Arceau de<br>sécurité : 3 472<br>Cabine : 3 858 | Arceau de<br>sécurité : 99,2<br>Cabine : 91,3 |
| 1M.40          | 39,4                                  | MÉC. : 30,0<br>HST : 27,9 |                                                         |                                                                                                 |                                                 |                                               |

## TRACTEURS COMPACTS DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR LE TRAVAIL TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

La Série M de Massey Ferguson allie polyvalence, confort et puissance pour affronter les charges de travail les plus exigeantes. Que ce soit pour le soin du bétail, le déneigement ou l'entretien saisonnier, ces tracteurs compacts haut de gamme sont conçus pour maximiser l'efficacité et le confort de l'opérateur. La Série 1M MF offre des caractéristiques pratiques dans un format compact, tandis que la SÉRIE 2M MF présente puissance et durabilité accrues pour les applications à plus grande échelle.



### SÉRIE 2M MF // 50 À 60 CV

#### UN CONFORT DE PREMIER ORDRE POUR LES LONGUES JOURNÉES

» Les sièges améliorés, l'éclairage à DEL et la cabine Deluxe offerte en option améliorent l'expérience de l'opérateur et réduisent la fatigue.

#### CONÇU POUR LA DURABILITÉ ET L'USAGE INTENSE

» Un châssis renforcé, une capacité accrue de charge à l'essieu, de même qu'une durabilité améliorée signifient moins de temps d'arrêt et plus d'efficacité.

#### PLUS DE PUISSANCE ET DE CONFIGURATIONS

» Un moteur diesel robuste, une plus grande capacité de levage, ainsi que des transmissions hydrostatiques ou à inverseur de marche 12 x 12, garantissent des performances adaptées à votre charge de travail.

| SÉRIE 2M MF | PUISSANCE NOMINALE, MOTEUR (CV) | PDF (CV)                  | CAPACITÉ DE LEVAGE ARR. À 24 " DES PIVOTS (LB) | CAPACITÉ DE LEVAGE DU CHARGEUR À LA HAUTEUR MAXIMALE - 19,5 " EN AVANT DE L'AXE DE PIVOTEMENT (LB) | POIDS DE LA MACHINE (LB)                     | HAUTEUR MAX. (PO)                           |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2M.50       | 48,8                            | MÉC. : 38,1<br>HST : 36,2 | MÉC. : 3 307<br>HST : 3 086                    | 1 880                                                                                              | Arceau de sécurité : 4 035<br>Cabine : 4 420 | Arceau de sécurité : 102,4<br>Cabine : 92,9 |
| 2M.60       | 60,3                            | MÉC. : 47,0<br>HST : 44,6 |                                                |                                                                                                    | Arceau de sécurité : 4 288<br>Cabine : 4 674 | Arceau de sécurité : 102,6<br>Cabine : 92,7 |

Pour consulter la fiche technique complète, y compris les accessoires disponibles, veuillez visiter [masseyferguson.com](http://masseyferguson.com) ou balayez le code QR.

# SÉRIE 2600 H MF // 45 À 75 CV



GESTION DE PROPRIÉTÉS // MANUTENTION DE MATÉRIAUX //  
FENAIISON // PETIT BÉTAIL

## ENTRETIEN FACILE

- » Il suffit de libérer le loquet du capot pour vérifier rapidement et sans problème les filtres et les niveaux de liquide.

## FABRIQUÉS POUR DURER

- » L'acier robuste du capot, des ailes et de la plateforme garantit la longévité même sous conditions difficiles.

## DES CHOIX SIMPLES CONCERNANT LES TRANSMISSIONS

- » Selon vos besoins, optez pour une transmission (8 av x 2 arr) avec prise de force directe ou une transmission (8 av x 2 arr) avec inverseur et prise de force indépendante.

## DE LA PUISSANCE POUR TOUS LES TRAVAUX

- » D'une puissance allant de 45 à 75 CV, cette Série peut accomplir les travaux au chargeur, la manutention des matériaux, la préparation des champs et le fauchage.

## MOTEUR FIABLE, SANS RÉGÉNÉRATION

- » L'absence de filtre à particules diesel (FPD) signifie pas de temps d'arrêt, et une puissance constante, au moment où vous en avez le plus besoin.

## UN BOURREAU DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

La Série 2600 H de Massey Ferguson comprend des tracteurs utilitaires fiables, conçus pour l'efficacité et la longévité. Qu'il s'agisse d'agriculture, d'aménagement paysager ou de la gestion d'un chantier, leur plateforme ouverte et leur système hydraulique haute capacité garantissent un fonctionnement en douceur. Avec moins de pièces mobiles et de mécanismes complexes inutiles, c'est facile d'en être propriétaire. Simples à utiliser, ils sont toujours prêts à travailler.

| SÉRIE<br>2600 H MF | PUISSANCE<br>NOMINALE, MOTEUR<br>(CV) | PDF<br>(CV) | MOTEUR                                                                          | TRANSMISSION<br>MÉCANIQUE                                               | 3-POINTS, CAPACITÉ DE<br>LEVAGE (LB À 24 ")              | POIDS AVEC ARCEAU DE<br>SÉCURITÉ, SANS LEST (LB) |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2604 H             | 45                                    | 38          | Simpson 2,6 L,<br>3 cylindres,<br>satisfait aux<br>normes EPA<br>niveau 4 final | Boîte de vitesses à<br>pignons coulissants<br>inversés (8 av. x 2 arr.) | Cat. I et II 2 204                                       | 2rm – 4 597<br>4rm – 4 927                       |
| 2605 H             | 55                                    | 46          |                                                                                 | 8 av x 2 arr, 8 x 8,<br>inverseur Synchro                               | Cat I et II, 2 755 avec bras<br>inférieurs télescopiques | 2rm – 4 894<br>4rm - 5 394                       |
| 2606 H             | 65                                    | 55          |                                                                                 | 8 x 8, inverseur Synchro                                                |                                                          | 2rm – 5 225<br>4rm – 5 710                       |
| 2607 H             | 75                                    | 64          |                                                                                 |                                                                         |                                                          | 2rm – 5 269<br>4rm – 5 864                       |

# SÉRIE 4700 MF // 75 À 100 CV

FENAISSON // TRAVAUX AGRICOLES // ÉLEVAGE // PETITES CULTURES EN LIGNE // TRAVAIL CONTRACTUEL ET GOUVERNEMENTAL



## CONCEPTION AXÉE SUR L'OPÉRATEUR

- » Plateforme spacieuse et commandes ergonomiques, avec cabine en option, transforment les longues journées de travail en moments plus agréables.

## DES CHOIX DE TRANSMISSION POUR MINIMISER LES EFFORTS

- » Selon vos besoins en particulier, vous pouvez choisir une transmission 12 x 12 à inverseur, entièrement synchronisée ou, en option, la Dyna-2 (transmission à embrayage électrohydraulique avec capacité de freinage au point mort).

## DES PERFORMANCES HYDRAULIQUES POUR CHAQUE TÂCHE

- » Le système hydraulique à centre ouvert offre un débit important pour le travail au chargeur et les opérations d'attelage 3-points.

## MOTEUR AGCO POWER ÉPROUVÉ

- » Un moteur diesel suralimenté, économe en carburant, délivre entre 75 et 100 CV.

## CHÂSSIS À USAGE INTENSIF

- » Un châssis robuste et le meilleur poids de base de sa catégorie assurent une stabilité et une capacité de levage supérieures.

## FIABLE, PUISSANT ET CONÇU POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

La Série 4700 de Massey Ferguson est conçue pour les tâches quotidiennes d'entretien, la gestion du bétail et les applications commerciales. Pensés pour être durables et faciles à utiliser, ces tracteurs offrent la puissance et la stabilité nécessaires pour attaquer les tâches les plus exigeantes en toute confiance.

| SÉRIE 4700 MF | PUISSANCE NOMINALE, MOTEUR (CV) | PDF (CV)            | MOTEUR                                                                                                                              | TRANSMISSION                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4707          | 70                              | 60 à 2000 tours/min | AGCO Power™ 3-cyl., 3 litres, suralimenté, refroidissement intermédiaire, injection directe haute pression par rampe commune (HPCR) | 12 av x 12 arr, 2 gammes, inverseur de marche, levier d'inverseur électrohydraulique, Dyna-2, 24 x 24, adaptation de la vitesse, frein au point mort |
| 4709          | 90                              | 77 à 2000 tours/min |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| 4710          | 99                              | 87 à 2000 tours/min |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |

Pour consulter la fiche technique complète, y compris les accessoires disponibles, veuillez visiter [masseyferguson.com](http://masseyferguson.com) ou balayez le code QR.



## BÉNÉFICIER D'UN SOUTIEN À VIE

L'achat, la possession et l'entretien d'un équipement peuvent être complexes. Avec Massey Ferguson, vous pouvez compter sur une assistance personnalisée et attentive de la part de notre réseau de concessionnaires durant toute la vie de votre tracteur.

De plus, l'absence de date limite sur les pièces et le service signifie que nous sommes là pour vous pendant toute la durée de vie de votre machine. Pièces d'origine. Soins experts.

**DEMANDEZ À VOTRE CONCESSIONNAIRE DES INFORMATIONS SUR LES PIÈCES ET LE SERVICE AGCO.**



**BALAYEZ  
LE CODE QR**  
pour faire une demande  
de financement.

**FAIRE UNE  
DEMANDE  
DE FINANCEMENT**

